

آمادگی لازم جهت MRI با تزریق (مغز و ...)

۲ ساعت قبل ناشتا باشید (از نوشیدن آب و شیر خودداری شود)

همراه داشتن مدارک پزشکی (سونوگرافی ، آزمایش و ...) الزامی است

آمادگی لازم جهت MRCP

از ۲۴ ساعت قبل از مصرف شیر و لبنیات و تخم مرغ و شیرینی و خوراکی چرب خودداری شود

از ۸ ساعت قبل ناشتا باشید (از نوشیدن آب و مایعات خودداری شود)

همراه داشتن یک عدد کنسرو یا مشتقات آناناس

همراه داشتن مدارک پزشکی (سونوگرافی ، آزمایش و ...) الزامی است

آمادگی لازم جهت MRI شکم و لگن

از ۶ ساعت قبل ناشتا باشید (از نوشیدن آب و مایعات خودداری شود)

از مصرف غذاهای سنگین پرچرب از ۲۴-۴۸ ساعت قبل خودداری شود

۲۴ ساعت پیش از انجام MRI مصرف قرص آهن قطع شود

زیرا وجود آهن در معده سبب افت کیفیت تصویر می شود

همراه داشتن مدارک پزشکی (سونوگرافی ، آزمایش و ...) الزامی است

آمادگی لازم جهت Breast MRI

از ۴ ساعت قبل ناشتا باشید (از نوشیدن آب و شیر خودداری فرمائید)

در بیماران با پریود منظم بین روز ۷ - ۱۴ پریود انجام شود

و ۳ روز قبل و ۳ روز بعد از شروع پریود امکانپذیر نیست

با تأیید پزشک یک هفته قبل از MRI داروی هرمونی قطع شود

همراه داشتن مدارک پزشکی (سونوگرافی ، آزمایش و ...) الزامی است

آمادگی لازم جهت MRI هیپوفیز Pitatary

از ۲ ساعت قبل ناشتا باشید (از نوشیدن آب و شیر خودداری فرمائید)

برگه آزمایش هورمونی داشته باشید

همراه داشتن مدارک پزشکی (سونوگرافی ، آزمایش و ...) الزامی است

